

Wetenschappelijke bijnamen en hun uitspraak

In de onderstaande lijst is, in navolging van de flora van Heimans et al. (1994) met een vette letter aangegeven waar de klemtoon moet vallen, bij de uitspraak van de wetenschappelijke bijnaam. Het betreft een voorstel, commentaar is welkom bij de auteurs.

Daan Wolfskeel, Gerard Mussies en Hans Nieuwenhuijsen

	SOORT		Nederlandse naam
<i>Ammob</i>	<i>punct</i>	(Fabricius, 1804)	zandloperbij
<i>Andr</i>	<i>agil</i>	(Scopoli, 1770)	blauwe zandbij
<i>Andr</i>	<i>alfken</i>	Perkins, 1914	matte dwergzandbij
<i>Andr</i>	<i>ang</i>	(Kirby, 1802)	geriemde zandbij
<i>Andr</i>	<i>apic</i>	Smith, 1847	donkere wilgenzandbij
<i>Andr</i>	<i>argent</i>	Smith, 1844	zilveren zandbij
<i>Andr</i>	<i>barbil</i>	(Kirby, 1802)	witbaardzandbij
<i>Andr</i>	<i>bicolor</i>	Fabricius, 1775	tweekleurige zandbij
<i>Andr</i>	<i>bimacul</i>	(Kirby, 1802)	donkere rimpelrug
<i>Andr</i>	<i>carant</i>	Pérez, 1903	meidoornzandbij
<i>Andr</i>	<i>chrysopyga</i>	Schenck, 1853	goudstaartzandbij
<i>Andr</i>	<i>chryso</i>	(Kirby, 1802)	goudpootzandbij
<i>Andr</i>	<i>cineraria</i>	(Linnaeus, 1758)	asbij
<i>Andr</i>	<i>clarkella</i>	(Kirby, 1802)	zwart-rosse zandbij
<i>Andr</i>	<i>coitana</i>	(Kirby, 1802)	boszandbij
<i>Andr</i>	<i>combinata</i>	(Christ, 1791)	rimpelsnuit
<i>Andr</i>	<i>curvungula</i>	Thomson, 1870	gewone klokjeszandbij
<i>Andr</i>	<i>denticulata</i>	(Kirby, 1802)	kruiskruidzandbij
<i>Andr</i>	<i>distinguenda</i>	Schenck, 1871	kruisbloemzandbij
<i>Andr</i>	<i>dorsata</i>	(Kirby, 1802)	wimperflankzandbij
<i>Andr</i>	<i>falsifica</i>	Perkins, 1915	zadeldwergzandbij
<i>Andr</i>	<i>ferox</i>	Smith, 1847	eikenzandbij
<i>Andr</i>	<i>flavipes</i>	Panzer, 1799	grasbij
<i>Andr</i>	<i>florea</i>	Fabricius, 1793	heggenrankbij
<i>Andr</i>	<i>fucata</i>	Smith, 1847	gewone rozenzandbij
<i>Andr</i>	<i>fulva</i>	(Müller, 1766)	vosje
<i>Andr</i>	<i>fulvago</i>	(Christ, 1791)	Texelse zandbij
<i>Andr</i>	<i>fulvata</i>	Stöckhert, 1930	beemdzandbij
<i>Andr</i>	<i>fulvida</i>	Schenck, 1853	sporkehoutzandbij
<i>Andr</i>	<i>fulscipes</i>	(Kirby, 1802)	heidezandbij

<i>Andrena</i>	<i>g e l r i a e</i>	van der Vecht, 1927	Gelderse zandbij
<i>Andrena</i>	<i>g r a v i d a</i>	Imhoff, 1832	weidebij
<i>Andrena</i>	<i>h a e m o r r h o a</i>	(Fabricius, 1781)	roodgatje
<i>Andrena</i>	<i>h a t t o r f i a n a</i>	(Fabricius, 1775)	knautiabij
<i>Andrena</i>	<i>h e l v o l a</i>	(Linnaeus, 1758)	valse roenzandbij
<i>Andrena</i>	<i>h u m i l i s</i>	Imhoff, 1832	paardenbloembij
<i>Andrena</i>	<i>i n t e r m e d i a</i>	Thomson, 1870	noordelijke klaverzandbij
<i>Andrena</i>	<i>l a b i a l i s</i>	(Kirby, 1802)	donkere klaverzandbij
<i>Andrena</i>	<i>l a b i a t a</i>	Fabricius, 1781	ereprijszandbij
<i>Andrena</i>	<i>l a p p o n i c a</i>	Zetterstedt, 1838	bosbesbij
<i>Andrena</i>	<i>l a t h y r i</i>	Alfken, 1899	wikkebij
<i>Andrena</i>	<i>m a r g i n a t a</i>	Fabricius, 1776	oranje zandbij
<i>Andrena</i>	<i>m i n u t u l a</i>	(Kirby, 1802)	gewone dwergzandbij
<i>Andrena</i>	<i>m i n u t u l o i d e s</i>	Perkins, 1914	glimmende dwergzandbij
<i>Andrena</i>	<i>m i t i s</i>	Schmiedeknecht, 18	lichte wilgenzandbij
<i>Andrena</i>	<i>n i g r i c e p s</i>	(Kirby, 1802)	donkere zomerzandbij
<i>Andrena</i>	<i>n i g r o a e n e a</i>	(Kirby, 1802)	zwartbronzen zandbij
<i>Andrena</i>	<i>n i t i d a</i>	(Müller, 1776)	viltvlekezandbij
<i>Andrena</i>	<i>n i t i d i u s c u l a</i>	Schenck, 1853	schermbloemzandbij
<i>Andrena</i>	<i>n i v e a t a</i>	Friese, 1887	gebandeerde dwergzandbij
<i>Andrena</i>	<i>o v a t u l a</i>	(Kirby, 1802)	bremzandbij
<i>Andrena</i>	<i>p a n d e l l e i</i>	Pérez, 1895	donkere klokjeszandbij
<i>Andrena</i>	<i>p i l i p e s</i>	Fabricius, 1781	koolzwarte zandbij
<i>Andrena</i>	<i>p o l i t a</i>	Smith, 1847	glimmende zandbij
<i>Andrena</i>	<i>p r a e c o x</i>	(Scopoli, 1763)	vroege zandbij
<i>Andrena</i>	<i>p r o x i m a</i>	(Kirby, 1802)	fluitenkruidbij
<i>Andrena</i>	<i>p u s i l l a</i>	Pérez, 1903	breedbanddwergzandbij
<i>Andrena</i>	<i>r o s a e</i>	Panzer, 1801	roodrandzandbij
<i>Andrena</i>	<i>r u f i c r u s</i>	Nylander, 1848	roodscheen-zandbij
<i>Andrena</i>	<i>s c h e n c k i</i>	Morawitz, 1866	rode zandbij
<i>Andrena</i>	<i>s e m i l a e v i s</i>	Pérez, 1903	halfgladde dwergzandbij
<i>Andrena</i>	<i>s i m i l i s</i>	Smith, 1849	roodstaartklaverzandbij
<i>Andrena</i>	<i>s i m i l l i m a</i>	Smith, 1851	lichte zomerzandbij
<i>Andrena</i>	<i>s t r o h m e l l a</i>	Stöckhert, 1928	gekielde dwergzandbij
<i>Andrena</i>	<i>s u b o p a c a</i>	Nylander, 1848	witkopdwergzandbij
<i>Andrena</i>	<i>s y n a d e l p h a</i>	Perkins, 1914	breedrandzandbij

<i>Andrena</i>	<i>tarsata</i>	Nylander, 1848	tormentilzandbij
<i>Andrena</i>	<i>thoracica</i>	(Fabricius, 1775)	zwartflankzandbij
<i>Andrena</i>	<i>tibialis</i>	(Kirby, 1802)	grijze rimpelrug
<i>Andrena</i>	<i>trimmerana</i>	(Kirby, 1802)	doornkaakzandbij
<i>Andrena</i>	<i>vaga</i>	Panzer, 1799	grijze zandbij
<i>Andrena</i>	<i>varians</i>	(Kirby, 1802)	variabele zandbij
<i>Andrena</i>	<i>ventralis</i>	Imhoff, 1832	roodbuikje
<i>Andrena</i>	<i>viridescens</i>	Viereck, 1916	groene zandbij
<i>Andrena</i>	<i>wikella</i>	(Kirby, 1802)	geelstaartklaverzandbij
<i>Anthidellum</i>	<i>strigatum</i>	(Panzer, 1805)	kleine harsbij
<i>Anthidium</i>	<i>manicatum</i>	(Linnaeus, 1758)	grote wolbij
<i>Anthidium</i>	<i>oblongatum</i>	(Illiger, 1806)	tweelobbige wolbij
<i>Anthidium</i>	<i>punctatum</i>	Latreille, 1809	kleine wolbij
<i>Anthophora</i>	<i>aestivalis</i>	(Panzer, 1801)	mooie sachembij
<i>Anthophora</i>	<i>bimaculata</i>	(Panzer, 1798)	kleine sachembij
<i>Anthophora</i>	<i>borcalis</i>	Morawitz, 1864	noordelijke sachembij
<i>Anthophora</i>	<i>furcata</i>	(Panzer, 1798)	andoorbij
<i>Anthophora</i>	<i>plagiata</i>	(Illiger, 1806)	schoorsteensachem
<i>Anthophora</i>	<i>plumipes</i>	(Pallas, 1773)	gewone sachembij
<i>Anthophora</i>	<i>quadrimaculata</i>	(Panzer, 1798)	kattenkruidbij
<i>Anthophora</i>	<i>retusa</i>	(Linnaeus, 1758)	zwarte sachembij
<i>Apis</i>	<i>mellifera</i>	Linnaeus, 1758	honingbij
<i>Biastes</i>	<i>truncatus</i>	(Nylander, 1848)	gewone pantserbij
<i>Bombus</i>	<i>barbutellus</i>	(Kirby, 1802)	lichte koekoekshommel
<i>Bombus</i>	<i>bohemicus</i>	Seidl, 1838	tweekleurige koekoekshommel
<i>Bombus</i>	<i>campestris</i>	(Panzer, 1801)	gewone koekoekshommel
<i>Bombus</i>	<i>confusus</i>	Schenck, 1861	boloog
<i>Bombus</i>	<i>cryptarum</i>	(Linnaeus, 1775)	wilgenhommel
<i>Bombus</i>	<i>cullumanus</i>	(Kirby, 1802)	waddenhommel
<i>Bombus</i>	<i>distinguendus</i>	Morawitz, 1869	gele hommel
<i>Bombus</i>	<i>hortorum</i>	(Linnaeus, 1761)	tuinhommel
<i>Bombus</i>	<i>humilis</i>	(Illiger, 1806)	heidehommel
<i>Bombus</i>	<i>hyporum</i>	(Linnaeus, 1758)	boomhommel
<i>Bombus</i>	<i>jonellus</i>	(Kirby, 1802)	veenhommel
<i>Bombus</i>	<i>lapidarius</i>	(Linnaeus, 1758)	steenhommel
<i>Bombus</i>	<i>lucorum</i>	(Linnaeus, 1761)	veldhommel

<i>Bombus</i>	<i>magnus</i>	Vogt, 1911	grote veldhommel
<i>Bombus</i>	<i>muscorum</i>	(Linnaeus, 1758)	moshommel
<i>Bombus</i>	<i>norvegicus</i>	(Sparre-Schneider, 1911)	boomkoekoekshommel
<i>Bombus</i>	<i>pascuorum</i>	(Scopoli, 1763)	akkerhommel
<i>Bombus</i>	<i>pomorum</i>	(Panzer, 1805)	Limburgse hommel
<i>Bombus</i>	<i>pratense</i>	(Linnaeus, 1761)	weidehommel
<i>Bombus</i>	<i>rudericus</i>	(Müller, 1776)	grashommel
<i>Bombus</i>	<i>rudericus</i>	(Fabricius, 1775)	grote tuinhommel
<i>Bombus</i>	<i>rupesstris</i>	(Fabricius, 1793)	rode koekoekshommel
<i>Bombus</i>	<i>soroensis</i>	(Fabricius, 1776)	late hommel
<i>Bombus</i>	<i>subterraneus</i>	(Linnaeus, 1758)	donkere tuinhommel
<i>Bombus</i>	<i>sylvaticus</i>	(Linnaeus, 1761)	boshommel
<i>Bombus</i>	<i>sylvestrus</i>	(Lepeletier, 1832)	vierkleurige koekoekshommel
<i>Bombus</i>	<i>terrestris</i>	(Linnaeus, 1758)	aardhommel
<i>Bombus</i>	<i>vestalis</i>	(Geoffroy in Fourcroy, 1805)	grote koekoekshommel
<i>Bombus</i>	<i>veteranus</i>	(Fabricius, 1793)	zandhommel
<i>Ceratina</i>	<i>cyanea</i>	(Kirby, 1802)	blauwe ertsbij
<i>Chalicodoma</i>	<i>ericetorum</i>	(Lepeletier, 1841)	lathyrusbij
<i>Chelostoma</i>	<i>campanularum</i>	(Kirby, 1802)	kleine klokjesbij
<i>Chelostoma</i>	<i>distinctum</i>	(Stöckhert, 1929)	zuidelijke klokjesbij
<i>Chelostoma</i>	<i>florisomne</i>	(Linnaeus, 1758)	ranonkelbij
<i>Chelostoma</i>	<i>rapunculi</i>	(Lepeletier, 1841)	grote klokjesbij
<i>Coelioxys</i>	<i>afra</i>	Lepeletier, 1841	schubhaarkegelbij
<i>Coelioxys</i>	<i>alata</i>	Förster, 1853	kielstaartkegelbij
<i>Coelioxys</i>	<i>aurolimbata</i>	Förster, 1853	gouden kegelbij
<i>Coelioxys</i>	<i>conica</i>	(Linnaeus, 1758)	heidekegelbij
<i>Coelioxys</i>	<i>conoides</i>	(Illiger, 1806)	grote kegelbij
<i>Coelioxys</i>	<i>elongata</i>	Lepeletier, 1841	slanke kegelbij
<i>Coelioxys</i>	<i>inermis</i>	(Kirby, 1802)	gewone kegelbij
<i>Coelioxys</i>	<i>mandibularis</i>	Nylander, 1848	duinkegelbij
<i>Coelioxys</i>	<i>rufescens</i>	Lepeletier & Serville, 1841	rosse kegelbij
<i>Colletes</i>	<i>cunicularius</i>	(Linnaeus, 1761)	grote zijdebij
<i>Colletes</i>	<i>daviesanus</i>	Smith, 1846	wormkruidbij
<i>Colletes</i>	<i>foedens</i>	(Geoffroy in Fourcroy, 1805)	duinzijdebij
<i>Colletes</i>	<i>halophilus</i>	Verhoeff, 1943	schorzijdebij
<i>Colletes</i>	<i>henderae</i>	Schmidt & Westrich, 1954	klimopbij

<i>Coll</i> e <i>tes</i>	<i>impunct</i> a <i>tus</i>	Nylander, 1852	ijszijdebij
<i>Coll</i> e <i>tes</i>	<i>margin</i> a <i>tus</i>	Smith, 1846	donkere zijdebij
<i>Coll</i> e <i>tes</i>	<i>s</i> i <i>milis</i>	Schenck, 1853	zuidelijke zijdebij
<i>Coll</i> e <i>tes</i>	<i>succ</i> i <i>nctus</i>	(Linnaeus, 1758)	heizijdebij
<i>D</i> a <i>sypo</i> da	<i>h</i> i <i>rtipes</i>	(Fabricius, 1793)	pluimvoetbij
<i>Duf</i> ou <i>rea</i>	<i>d</i> e <i>ntiv</i> e <i>ntris</i>	(Nylander, 1848)	gewone klokjesglansbij
<i>Duf</i> ou <i>rea</i>	<i>hal</i> i <i>ctula</i>	(Nylander, 1852)	zandblauwtjesglansbij
<i>Duf</i> ou <i>rea</i>	<i>in</i> e <i>rmis</i>	(Nylander, 1848)	klokjesglansbij
<i>Duf</i> ou <i>rea</i>	<i>min</i> u <i>ta</i>	Lepeletier, 1841	composietglansbij
<i>Epeol</i> o <i>ides</i>	<i>coec</i> u <i>tiens</i>	(Fabricius, 1775)	bonte viltbij
<i>Ep</i> e <i>olus</i>	<i>alp</i> i <i>nus</i>	Friese, 1893	waddenviltbij
<i>Ep</i> e <i>olus</i>	<i>cr</i> u <i>ciger</i>	(Panzer, 1799)	heideviltbij
<i>Ep</i> e <i>olus</i>	<i>tars</i> a <i>lis</i>	Morawitz, 1874	schorviltbij
<i>Ep</i> e <i>olus</i>	<i>varieg</i> a <i>tus</i>	(Linnaeus, 1758)	gewone viltbij
<i>Euc</i> e <i>ra</i>	<i>longic</i> o <i>rnis</i>	(Linnaeus, 1758)	gewone langhoornbij
<i>Euc</i> e <i>ra</i>	<i>nigr</i> e <i>scens</i>	Pérez, 1879	zuidelijke langhoornbij
<i>Hal</i> i <i>ctus</i>	<i>compr</i> e <i>ssus</i>	(Walckenaer, 1802)	holkopgroefbij
<i>Hal</i> i <i>ctus</i>	<i>conf</i> u <i>sus</i>	Smith, 1853	heidebronsgroefbij
<i>Hal</i> i <i>ctus</i>	<i>langob</i> a <i>rdicus</i>	Blüthgen, 1944	lombardgroefbij
<i>Hal</i> i <i>ctus</i>	<i>l</i> e <i>uca</i> e <i>neus</i>	Ebmer, 1972	zuidelijke bronsgroefbij
<i>Hal</i> i <i>ctus</i>	<i>macul</i> a <i>tus</i>	Smith, 1848	blokhoofdgroefbij
<i>Hal</i> i <i>ctus</i>	<i>qu</i> a <i>dric</i> i <i>nctus</i>	(Fabricius, 1776)	vierbandgroefbij
<i>Hal</i> i <i>ctus</i>	<i>rubic</i> u <i>ndus</i>	(Christ, 1791)	roodpotige groefbij
<i>Hal</i> i <i>ctus</i>	<i>scabi</i> o <i>sae</i>	(Rossi, 1790)	breedbandgroefbij
<i>Hal</i> i <i>ctus</i>	<i>sexc</i> i <i>nctus</i>	(Fabricius, 1775)	zesbandgroefbij
<i>Hal</i> i <i>ctus</i>	<i>smar</i> a <i>gdulus</i>	(Vachal, 1895)	emeraldgroefbij
<i>Hal</i> i <i>ctus</i>	<i>tumul</i> o <i>rum</i>	(Linnaeus, 1758)	parkbronsgroefbij
<i>Heri</i> a <i>des</i>	<i>trunc</i> o <i>rum</i>	(Linnaeus, 1758)	tronkenbij
<i>Hopl</i> i <i>tis</i>	<i>ad</i> u <i>nca</i>	(Panzer, 1798)	slangenkruidbij
<i>Hopl</i> i <i>tis</i>	<i>a</i> n <i>thocopo</i> i <i>des</i>	Schenck, 1853	zwaluwbij
<i>Hopl</i> i <i>tis</i>	<i>cl</i> a <i>viv</i> e <i>ntris</i>	Thomson, 1872	geelgespoorde houtmetselbij
<i>Hopl</i> i <i>tis</i>	<i>l</i> e <i>u</i> com <i>e</i> <i>lana</i>	(Kirby, 1802)	zwartgespoorde houtmetselbij
<i>Hopl</i> i <i>tis</i>	<i>pap</i> a <i>veris</i>	(Latreille, 1799)	papaverbij
<i>Hopl</i> i <i>tis</i>	<i>rav</i> ou <i>xi</i>	Pérez, 1902	klavermetselbij
<i>Hopl</i> i <i>tis</i>	<i>trident</i> a <i>ta</i>	(Dufour & Perris, 18	driedoornige metselbij
<i>Hopl</i> i <i>tis</i>	<i>vill</i> o <i>sa</i>	(Schenck, 1853)	rotsmetselbij

<i>Hylaeus</i>	<i>angustatus</i>	(Schenck, 1861)	gekielde maskerbij
<i>Hylaeus</i>	<i>annularis</i>	(Kirby, 1802)	duinmaskerbij
<i>Hylaeus</i>	<i>annulatus</i>	(Linnaeus, 1758)	noordse maskerbij
<i>Hylaeus</i>	<i>brevicornis</i>	Nylander, 1852	kortsprietmaskerbij
<i>Hylaeus</i>	<i>clypearis</i>	(Schenck, 1853)	gestippelde maskerbij
<i>Hylaeus</i>	<i>communis</i>	Nylander, 1852	gewone maskerbij
<i>Hylaeus</i>	<i>confusus</i>	Nylander, 1852	poldermaskerbij
<i>Hylaeus</i>	<i>cornutus</i>	Curtis, 1831	gehoorde maskerbij
<i>Hylaeus</i>	<i>difformis</i>	(Eversmann, 1852)	boemerangmaskerbij
<i>Hylaeus</i>	<i>dilatatus</i>	(Kirby, 1802)	brilmaskerbij
<i>Hylaeus</i>	<i>gibbus</i>	Saunders, 1850	weidemaskerbij
<i>Hylaeus</i>	<i>gracilicornis</i>	(Morawitz, 1867)	slanksprietmaskerbij
<i>Hylaeus</i>	<i>gredleri</i>	Förster, 1871	zompmaskerbij
<i>Hylaeus</i>	<i>hyalinatus</i>	Smith, 1842	tuinmaskerbij
<i>Hylaeus</i>	<i>leptocephalus</i>	(Morawitz, 1870)	kleine lookmaskerbij
<i>Hylaeus</i>	<i>paulus</i>	Bridwell, 1919	kleine slanksprietmaskerbij
<i>Hylaeus</i>	<i>pectoralis</i>	Förster, 1871	rietmaskerbij
<i>Hylaeus</i>	<i>pfankuchi</i>	(Alfken, 1919)	moerasmaskerbij
<i>Hylaeus</i>	<i>pictipes</i>	Nylander, 1852	kleine tuinmaskerbij
<i>Hylaeus</i>	<i>punctulatissimus</i>	Smith, 1842	lookmaskerbij
<i>Hylaeus</i>	<i>rinki</i>	(Gorski, 1852)	Rinks maskerbij
<i>Hylaeus</i>	<i>signatus</i>	(Panzer, 1798)	resedamaskerbij
<i>Hylaeus</i>	<i>styriacus</i>	Förster, 1871	stipmaskerbij
<i>Hylaeus</i>	<i>trinotatus</i>	(Pérez, 1895)	drievlekkige maskerbij
<i>Hylaeus</i>	<i>variegatus</i>	(Fabricius, 1798)	rode maskerbij
<i>Laesioglossum</i>	<i>aeratum</i>	(Kirby, 1802)	gestippelde smaragdgroefbij
<i>Laesioglossum</i>	<i>albipes</i>	(Fabricius, 1781)	berijpte geurgroefbij
<i>Laesioglossum</i>	<i>brevicorne</i>	(Schenck, 1868)	kortsprietgroefbij
<i>Laesioglossum</i>	<i>calceatum</i>	(Scopoli, 1763)	gewone geurgroefbij
<i>Laesioglossum</i>	<i>costulatum</i>	(Kriechbaumer, 1871)	klokjesgroefbij
<i>Laesioglossum</i>	<i>fratellum</i>	(Pérez, 1903)	bosgroefbij
<i>Laesioglossum</i>	<i>fulvicorne</i>	(Kirby, 1802)	slanke groefbij
<i>Laesioglossum</i>	<i>intermedium</i>	(Schenck, 1868)	combigroefbij
<i>Laesioglossum</i>	<i>laeve</i>	(Kirby, 1802)	gladde groefbij
<i>Laesioglossum</i>	<i>laevigatum</i>	(Kirby, 1802)	gedoornde groefbij
<i>Laesioglossum</i>	<i>laticeps</i>	(Schenck, 1868)	breedkaakgroefbij

<i>La siogl o ssum</i>	<i>l a t i v e n t r e</i>	(Schenck, 1853)	breedbuikgroefbij
<i>La siogl o ssum</i>	<i>l e u c o p u s</i>	(Kirby, 1802)	gewone smaragdgroefbij
<i>La siogl o ssum</i>	<i>l e u c o z o n i u m</i>	(Schrank, 1781)	matte bandgroefbij
<i>La siogl o ssum</i>	<i>l i n e a r e</i>	(Schenck, 1868)	schoorsteengroefbij
<i>La siogl o ssum</i>	<i>l u c i d u l u m</i>	(Schenck, 1861)	glanzende groefbij
<i>La siogl o ssum</i>	<i>m a j u s</i>	(Nylander, 1852)	grote bandgroefbij
<i>La siogl o ssum</i>	<i>m a l a c h u r u m</i>	(Kirby, 1802)	groepjesgroefbij
<i>La siogl o ssum</i>	<i>m i n u t i s s i m u m</i>	(Kirby, 1802)	ingesnoerde groefbij
<i>La siogl o ssum</i>	<i>m i n u t u l u m</i>	(Schenck, 1853)	zuidelijke dwerggroefbij
<i>La siogl o ssum</i>	<i>m o r i o</i>	(Fabricius, 1793)	langkopsmaragdgroefbij
<i>La siogl o ssum</i>	<i>n i t i d i u s c u l u m</i>	(Kirby, 1802)	borstelgroefbij
<i>La siogl o ssum</i>	<i>n i t i d u l u m</i>	(Fabricius, 1804)	glimmende smaragdgroefbij
<i>La siogl o ssum</i>	<i>p a l l e n s</i>	(Brullé, 1832)	waaiergroefbij
<i>La siogl o ssum</i>	<i>p a r v u l u m</i>	(Schenck, 1853)	kleine groefbij
<i>La siogl o ssum</i>	<i>p a u x i l l u m</i>	(Schenck, 1853)	kleigroefbij
<i>La siogl o ssum</i>	<i>p r a s i n u m</i>	(Smith, 1848)	viltige groefbij
<i>La siogl o ssum</i>	<i>p u n c t a t i s s i m u m</i>	(Schenck, 1853)	fijngestippelde groefbij
<i>La siogl o ssum</i>	<i>p y g m a e u m</i>	(Schenck, 1853)	dwerggroefbij
<i>La siogl o ssum</i>	<i>q u a d r i n o t a t u l u m</i>	(Schenck, 1861)	steilrandgroefbij
<i>La siogl o ssum</i>	<i>q u a d r i n o t a t u m</i>	(Kirby, 1802)	kleine bandgroefbij
<i>La siogl o ssum</i>	<i>r u f i t a r s e</i>	(Zetterstedt, 1838)	zadelgroefbij
<i>La siogl o ssum</i>	<i>s a b u l o s u m</i>	(Warncke, 1986)	glanzende franjegroefbij
<i>La siogl o ssum</i>	<i>s e m i l u c e n s</i>	(Alfken, 1914)	halfglanzende groefbij
<i>La siogl o ssum</i>	<i>s e x m a c u l a t u m</i>	(Schenck, 1853)	noordelijke groefbij
<i>La siogl o ssum</i>	<i>s e x n o t a t u m</i>	(Kirby, 1802)	zsvlekkige groefbij
<i>La siogl o ssum</i>	<i>s e x s t r i g a t u m</i>	(Schenck, 1868)	gewone franjegroefbij
<i>La siogl o ssum</i>	<i>s u b f u l v i c o r n e</i>	(Blüthgen, 1934)	bergbosgroefbij
<i>La siogl o ssum</i>	<i>t a r s a t u m</i>	(Schenck, 1868)	duingroefbij
<i>La siogl o ssum</i>	<i>v i l l o s u l u m</i>	(Kirby, 1802)	biggenkruidgroefbij
<i>La siogl o ssum</i>	<i>x a n t h o p u s</i>	(Kirby, 1802)	roodbruine groefbij
<i>La siogl o ssum</i>	<i>z o n u l u m</i>	(Smith, 1848)	glanzende bandgroefbij
<i>Macr o p i s</i>	<i>e u r o p a e a</i>	Warncke, 1973	gewone slobkousbij
<i>Macr o p i s</i>	<i>f u l v i p e s</i>	(Fabricius, 1804)	bruine slobkousbij
<i>M e g a c h i l e</i>	<i>a l p i c o l a</i>	Alfken, 1924	bergbehangersbij
<i>M e g a c h i l e</i>	<i>a n a l i s</i>	Nylander, 1852	ericabij
<i>M e g a c h i l e</i>	<i>c e n t u n c u l a r i s</i>	(Linnaeus, 1758)	tuinbladsnijder

<i>Megachile</i>	<i>circumcincta</i>	(Kirby, 1802)	ruige behangersbij
<i>Megachile</i>	<i>genalis</i>	Morawitz, 1880	dikbekbehanger
<i>Megachile</i>	<i>lagopoda</i>	(Linnaeus, 1767)	grote behangersbij
<i>Megachile</i>	<i>lapponica</i>	Thomson, 1872	lapse behangersbij
<i>Megachile</i>	<i>leachella</i>	Curtis, 1828	zilveren fluitje
<i>Megachile</i>	<i>lignisca</i>	(Kirby, 1802)	distelbehangersbij
<i>Megachile</i>	<i>maritima</i>	(Kirby, 1802)	kustbehangersbij
<i>Megachile</i>	<i>pilidens</i>	Alfken, 1924	rotsbehangersbij
<i>Megachile</i>	<i>pyrenaea</i>	Pérez, 1890	Pyreneese behangersbij
<i>Megachile</i>	<i>rotundata</i>	(Fabricius, 1787)	luzernebehangersbij
<i>Megachile</i>	<i>versicolor</i>	Smith, 1844	gewone behangersbij
<i>Megachile</i>	<i>willughbiella</i>	(Kirby, 1802)	grote bladsnijder
<i>Melicta</i>	<i>albifrons</i>	(Forster, 1771)	bruine rouwbij
<i>Melicta</i>	<i>luctuosa</i>	(Scopoli, 1770)	witte rouwbij
<i>Melitta</i>	<i>haemorrhoidalis</i>	(Fabricius, 1775)	klokjesdikpoot
<i>Melitta</i>	<i>leporina</i>	(Panzer, 1799)	klaverdikpoot
<i>Melitta</i>	<i>nigricans</i>	Alfken, 1905	kattenstaartdikpoot
<i>Melitta</i>	<i>tricineta</i>	Kirby, 1802	ogentroostdikpoot
<i>Nomada</i>	<i>alboguttata</i>	Herrich-Schäffer, 18	bleekvlekwespbij
<i>Nomada</i>	<i>argenta</i>	Herrich-Schäffer, 18	zwarte wespbij
<i>Nomada</i>	<i>armata</i>	Herrich-Schäffer, 18	knautiawespbij
<i>Nomada</i>	<i>baccata</i>	Smith, 1844	kleine bleekvlekwespbij
<i>Nomada</i>	<i>bifasciata</i>	Olivier, 1811	bonte wespbij
<i>Nomada</i>	<i>conjungens</i>	Herrich-Schäffer, 18	langsprietwespbij
<i>Nomada</i>	<i>distinguenda</i>	Morawitz, 1874	dwergwespbij
<i>Nomada</i>	<i>emarginata</i>	Morawitz, 1877	doornloze wespbij
<i>Nomada</i>	<i>errans</i>	Lepelletier, 1841	zwartbuikwespbij
<i>Nomada</i>	<i>fabriciana</i>	(Linnaeus, 1767)	roodzwarte dubbeltand
<i>Nomada</i>	<i>femoralis</i>	Morawitz, 1869	dubbeldoornwespbij
<i>Nomada</i>	<i>ferruginata</i>	(Linnaeus, 1767)	geelschouderwespbij
<i>Nomada</i>	<i>flava</i>	Panzer, 1798	gewone wespbij
<i>Nomada</i>	<i>flavoguttata</i>	(Kirby, 1802)	gewone kleine wespbij
<i>Nomada</i>	<i>flavopicta</i>	(Kirby, 1802)	zwartsprietwespbij
<i>Nomada</i>	<i>fucata</i>	Panzer, 1798	kortsprietwespbij
<i>Nomada</i>	<i>fulvicornis</i>	Fabricius, 1793	roodsprietwespbij
<i>Nomada</i>	<i>furva</i>	Panzer, 1798	glanzende dwergwespbij

<i>Nomada</i>	<i>fuscicornis</i>	Nylander, 1848	bruinsprietwespbij
<i>Nomada</i>	<i>goodeniانا</i>	(Kirby, 1802)	smalbandwespbij
<i>Nomada</i>	<i>guttulata</i>	Schenck, 1861	gedrongen wespbij
<i>Nomada</i>	<i>integra</i>	Brullé, 1832	tweekleurige wespbij
<i>Nomada</i>	<i>lathburiانا</i>	(Kirby, 1802)	roodharige wespbij
<i>Nomada</i>	<i>leucophthalma</i>	(Kirby, 1802)	vroege wespbij
<i>Nomada</i>	<i>marshamella</i>	(Kirby, 1802)	donkere wespbij
<i>Nomada</i>	<i>melathoracica</i>	Imhoff, 1834	vlekpootwespbij
<i>Nomada</i>	<i>moeschleri</i>	Alfken, 1913	eendoornwespbij
<i>Nomada</i>	<i>mutabilis</i>	Morawitz, 1870	rode wespbij
<i>Nomada</i>	<i>mutica</i>	Morawitz, 1872	gele wespbij
<i>Nomada</i>	<i>obscura</i>	Zetterstedt, 1838	donkere dubbeltand
<i>Nomada</i>	<i>obtusifrons</i>	Nylander, 1848	platkielwespbij
<i>Nomada</i>	<i>opaca</i>	Alfken, 1913	boswespbij
<i>Nomada</i>	<i>panzeri</i>	Lepelletier, 1841	sierlijke wespbij
<i>Nomada</i>	<i>piccioliانا</i>	Magretti, 1883	kalkgraslandwespbij
<i>Nomada</i>	<i>pleurosticta</i>	Herrich-Schäffer, 18	neushoornwespbij
<i>Nomada</i>	<i>rhenana</i>	Morawitz, 1872	kale wespbij
<i>Nomada</i>	<i>roberjeotiانا</i>	Panzer, 1799	kleine bonte wespbij
<i>Nomada</i>	<i>ruficornis</i>	(Linnaeus, 1758)	gewone dubbeltand
<i>Nomada</i>	<i>rufipes</i>	Fabricius, 1793	heidewespbij
<i>Nomada</i>	<i>sexfasciata</i>	Panzer, 1799	grote wespbij
<i>Nomada</i>	<i>sheppardana</i>	(Kirby, 1802)	geeltipje
<i>Nomada</i>	<i>signata</i>	Jurine, 1807	signaalwespbij
<i>Nomada</i>	<i>similis</i>	Morawitz, 1872	matglanswespbij
<i>Nomada</i>	<i>stigma</i>	Fabricius, 1804	borstelwespbij
<i>Nomada</i>	<i>striata</i>	Fabricius, 1793	stomptandwespbij
<i>Nomada</i>	<i>succincta</i>	Panzer, 1798	geelzwarte wespbij
<i>Nomada</i>	<i>villosa</i>	Thomson, 1870	grote stomptandwespbij
<i>Nomada</i>	<i>zonata</i>	Panzer, 1798	variabele wespbij
<i>Osmia</i>	<i>aurulenta</i>	(Panzer, 1799)	gouden slakkenhuisbij
<i>Osmia</i>	<i>bicolor</i>	(Schrank, 1781)	tweekleurig slakkenhuisbij
<i>Osmia</i>	<i>bicornis</i>	(Linnaeus, 1758)	rosse metselbij
<i>Osmia</i>	<i>caerulea</i>	(Linnaeus, 1758)	blauwe metselbij
<i>Osmia</i>	<i>cornuta</i>	(Latreille, 1805)	gehoorde metselbij
<i>Osmia</i>	<i>leiana</i>	(Kirby, 1802)	kauwende metselbij

<i>Osmia</i>	<i>maritima</i>	Friese, 1885	waddenmetselbij
<i>Osmia</i>	<i>niveata</i>	(Fabricius, 1804)	zwartbronzen houtmetselbij
<i>Osmia</i>	<i>parietina</i>	Curtis, 1828	boommetselbij
<i>Osmia</i>	<i>spinulosa</i>	(Kirby, 1802)	gedoornde slakkenhuisbij
<i>Osmia</i>	<i>uncinata</i>	Gerstäcker, 1869	bosmetselbij
<i>Osmia</i>	<i>xanthomelana</i>	(Kirby, 1802)	grote metselbij
<i>Panurgus</i>	<i>banksianus</i>	(Kirby, 1802)	grote roetbij
<i>Panurgus</i>	<i>calcaratus</i>	(Scopoli, 1763)	kleine roetbij
<i>Rophites</i>	<i>quinquespinosus</i>	Spinola, 1808	slurfbij
<i>Sphecodes</i>	<i>albilabris</i>	(Fabricius, 1793)	grote bloedbij
<i>Sphecodes</i>	<i>crassus</i>	Thomson, 1870	brede dwergbloedbij
<i>Sphecodes</i>	<i>ephippius</i>	(Linnaeus, 1767)	bosbloedbij
<i>Sphecodes</i>	<i>ferruginatus</i>	von Hagens, 1882	roestbruine bloedbij
<i>Sphecodes</i>	<i>geoffrellus</i>	(Kirby, 1802)	glanzende dwergbloedbij
<i>Sphecodes</i>	<i>gibbus</i>	(Linnaeus, 1758)	pantserbloedbij
<i>Sphecodes</i>	<i>hyalinatus</i>	von Hagens, 1882	lichte bloedbij
<i>Sphecodes</i>	<i>longulus</i>	von Hagens, 1882	kleine spitstandbloedbij
<i>Sphecodes</i>	<i>majalis</i>	Pérez, 1903	kortsnitbloedbij
<i>Sphecodes</i>	<i>marginatus</i>	von Hagens, 1882	verscholen dwergbloedbij
<i>Sphecodes</i>	<i>miniatulus</i>	von Hagens, 1882	gewone dwergbloedbij
<i>Sphecodes</i>	<i>monilicornis</i>	(Kirby, 1802)	dikkopbloedbij
<i>Sphecodes</i>	<i>niger</i>	von Hagens, 1874	zwarte bloedbij
<i>Sphecodes</i>	<i>pellucidus</i>	Smith, 1845	schoffelbloedbij
<i>Sphecodes</i>	<i>puncticeps</i>	Thomson, 1870	grote spitstandbloedbij
<i>Sphecodes</i>	<i>reticulatus</i>	Thomson, 1870	rimpelkruinbloedbij
<i>Sphecodes</i>	<i>rubicundus</i>	von Hagens, 1875	vroege bloedbij
<i>Sphecodes</i>	<i>rufiventris</i>	(Panzer, 1798)	gestreepte bloedbij
<i>Sphecodes</i>	<i>scabricollis</i>	Wesmael, 1835	wafelbloedbij
<i>Sphecodes</i>	<i>spinulosus</i>	von Hagens, 1875	kraagbloedbij
<i>Stelis</i>	<i>breviuscula</i>	(Nylander, 1848)	gewone tubebij
<i>Stelis</i>	<i>minima</i>	Schenck, 1859	minitubebij
<i>Stelis</i>	<i>minuta</i>	Lepeletier & Serville	kleine tubebij
<i>Stelis</i>	<i>ornatula</i>	(Klug, 1808)	witgevlekte tubebij
<i>Stelis</i>	<i>phaeoptera</i>	(Kirby, 1802)	zwarte tubebij
<i>Stelis</i>	<i>punctulatisima</i>	(Kirby, 1802)	geelgerande tubebij
<i>Stelis</i>	<i>signata</i>	(Latreille, 1809)	gele tubebij

<i>Tetra</i> o <i>nia</i>	<i>m</i> a <i>lvae</i>	(Rossi, 1790)	malvabij
<i>Thyre</i> e <i>us</i>	<i>orb</i> a <i>tus</i>	(Lepelletier, 1841)	vlekkenbij
<i>Trach</i> u <i>sa</i>	<i>b</i> y <i>ssina</i>	(Panzer, 1798)	grote harsbij
<i>Xyloc</i> o <i>pa</i>	<i>viol</i> a <i>cea</i>	(Linnaeus, 1758)	blauwzwarte houtbij